

*Information concernant le contrôle des attelages  
par les garages*

IN 303 29 - Page 1 sur 6  
Version 6.0 - 16.03.21 - SHA

# INFORMATION CONCERNANT LA FAÇON DE REEMPLIR LE FORMULAIRE

"ATTESTATION DE CONTRÔLE DE DISPOSITIFS D'ATTELAGE  
DE REMORQUE SUR LES VOITURES DE TOURISME ET  
VOITURES DE LIVRAISON"

## A remplir selon le permis de circulation ou 13.20A, les différentes plaquettes, et selon le véhicule

### Attestation de contrôle de dispositifs d'attelage de remorque sur les voitures de tourisme et voitures de livraison

FO 303 26 — Page 1 de 2

Version 5.0

Uniquement pour des garages habilités par l'autorité d'immatriculation aux contrôles imposant de freins de remorques continus, de systèmes variobloc et de dispositifs d'attelage (DTC / FAKT) sont exclus de ce processus.

#### Véhicule (selon le permis de circulation)

Marque / type du véhicule **TOYOTA Corolla Verso D4D**  
 N° matricule **662.047.156**  
 N° de réception par type **1TA2 90** ou une copie du COC  
 Boîte à vitesses  mécanique  automatique  mech/autom.  
 Rapport de démultiplication tot. **i** Si disponible  
 Climatisation  Oui  Non

19	Art des Fahrzeuge Genere di veicolo Genere dal veicolo	Voiture de tourisme	Code	1
21	Marke und Typ Marca e tipo Marca e tipo	TOYOTA COROLLA VERSO D4D		
23	Chassis-Nr. Telaio n. Schassis nr.	NM TEX 15R 00R 014 698		
25	Karosserie Carrozzeria Carrozzeria	Limousine	Code	163
26	Farbe Couleur Coul.	gris		
27	Plätze Places Posiz.	5	( vorne ) ( avant ) ( davanti )	2
28	Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto	kg	**	1590
29	Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella	kg	**	550
30	Gesamtgewicht Poids total Peso totale	kg	**	2140
31	Typgenehmigung Réception par type Approvazione del tipo	1TA2 90		

#### Dispositif d'attelage (selon plaquette du constructeur sur le dispositif d'attelage) Utilisé uniquement comme porte-charge

	<input checked="" type="checkbox"/> Rotule (boule) d'attelage	<input type="checkbox"/> Attelage à crochet, à crochet automatique ou à broche	<input type="checkbox"/> Support intermédiaire	<input type="checkbox"/> Traverse arrière
Marque / Type	Toyota 4137			
Charge remorquable ou valeur « D »	D = 8,6 kg/kN			
Charge verticale ou valeur S	S = 60 kg			

#### Informations supplémentaires (cocher)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Est-ce que la plaque de contrôle est dissimulée par le dispositif d'attelage ? (si OUI, réponse n°2 obligatoire) | <input type="checkbox"/> OUI            | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| 2. Est-ce que le dispositif d'attelage peut être démonté sans outil ?   | <input type="checkbox"/> OUI            | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| 3. Est-ce qu'une prise pour l'éclairage de la remorque fonctionnant correctement est disponible ?                   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON            |
| 4. Est-ce que le véhicule dispose à droite d'un rétroviseur extérieur ?   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON            |
| 5. Est-ce que le dispositif anti-encastrement arrière du véhicule a été modifié ou remplacé (y c. la fixation) ?    | <input type="checkbox"/> OUI            | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Le soussigné confirme qu'il est autorisé selon l'article 34, alinéa 6, OETV à délivrer la présente attestation et que le dispositif d'attelage correspond entièrement aux prescriptions de l'article 91 OETV. (Extrait des prescriptions au verso du formulaire)

Lieu/date **Malvilliers, le 25 juin 2018**

Questions: Personne **Nom Prénom**

Tél. / mail **032 xxx xx xx**

Timbre / signature garage


Le formulaire doit être remis dûment rempli au service des automobiles compétent avec le formulaire 13.20 A ou le permis de circulation (y compris le COC lorsqu'il est mentionné sous le chiffre 103 du permis) et la copie de l'autorisation pour contrôle garage.

# Attestation de contrôle de dispositifs d'attelage de remorque sur les voitures de tourisme et voitures de livraison

FO 303 26 — Page 1 de 2

Version 5.0

Uniquen  
posant  
(DTC/M



les individuels précédant l'immatriculation. Les véhicules dis-  
attelage assortis d'un rapport d'un organe d'expertise agréé

Véhicu

Marque

N° matr

N° de ré

Boîte à

Rappor

Climatis

Plaquette du constructeur, à reporter.

"e" n° **e11\*2001/116\*0222**

**2140** kg

**3440** kg

1- **1140** kg

2- **1140** kg

**Dispositif d'attelage** (selon plaquette du constructeur sur le dispositif d'attelage)

Utilisé uniquement comme porte-charge

	<input checked="" type="checkbox"/> Rotule (boule) d'attelage	<input type="checkbox"/> Attelage à crochet, à crochet automatique ou à broche	<input type="checkbox"/> Support intermédiaire	<input type="checkbox"/> Traverse arrière
Marque / Type	<b>Toyota 4137</b>			
Charge remorquable ou valeur « D »	<b>D = 8,6</b> kg/kN			
Charge verticale ou valeur S	<b>S = 60</b> kg			

**Informations supplémentaires** (cocher)

- Est-ce que la plaque de contrôle est dissimulée par le dispositif d'attelage ? (si OUI, réponse n°2 obligatoire)  OUI  NON
- Est-ce que le dispositif d'attelage peut être démonté sans outil ?  OUI  NON
- Est-ce qu'une prise pour l'éclairage de la remorque fonctionnant correctement est disponible ?  OUI  NON
- Est-ce que le véhicule dispose à droite d'un rétroviseur extérieur ?  OUI  NON
- Est-ce que le dispositif anti-encastrement arrière du véhicule a été modifié ou remplacé (y c. la fixation) ?  OUI  NON

**Le soussigné confirme qu'il est autorisé selon l'article 34, alinéa 6, OETV à délivrer la présente attestation et que le dispositif d'attelage correspond entièrement aux prescriptions de l'article 91 OETV.** (Extrait des prescriptions au verso du formulaire)

Lieu/date **Malvilliers, le 25 juin 2018**

Questions: Personne **Nom Prénom**

Tél. / mail **032 xxx xx xx**

Timbre / signature garage

**Ce formulaire doit être remis dûment rempli au service des automobiles compétent avec le formulaire 13.20 A ou le permis de circulation (y compris le COC lorsqu'il est mentionné sous le chiffre 103 du permis) et la copie de l'autorisation pour contrôle garage.**

**Attestation de contrôle de dispositifs d'attelage de remorque sur les voitures de tourisme et voitures de livraison** FO 303 29- Page 1 de 2  
Version 1.0

(uniquement pour des garages habilités par l'autorité d'immatriculation aux contrôles individuels précédant l'immatriculation)



...mes variobloc et de dispositifs d'attelage assortis d'un rapport d'un or-

Véhicule

Marque

N° matricule

N° de

N° de

Boîte

Rapport


Climatisation

Poids de la plaquette du constructeur, à reporter.

	2140	kg
	3440	kg
1-	1140	kg
2-	1140	kg

**Dispositif d'attelage** (selon plaquette du constructeur sur le dispositif d'attelage)

	<input checked="" type="checkbox"/> Rotule (boule) d'attelage	<input type="checkbox"/> Attelage à crochet automatique ou à bride	<input type="checkbox"/> Traverse arrière
Marque / Type	Toyota 4137		
Charge remorquable ou valeur « D »	D = 8,6	kg/kN	
Charge verticale ou valeur S	S = 60	kg	



**Informations supplémentaires** (cocher)

- Est-ce que la plaque de contrôle est dissimulée par le dispositif d'attelage ? (si oui, préciser)
- Est-ce que le dispositif d'attelage peut être démonté sans outil ?
- Est-ce qu'une prise pour l'éclairage de la remorque fonctionnant correctement est présente ?
- Est-ce que le véhicule dispose à droite aussi d'un rétroviseur extérieur ?
- Est-ce que le dispositif anti-encastrement arrière du véhicule a été modifié ou remplacé (y c. la fixation) ?

**Le soussigné confirme qu'il est autorisé selon l'article 34, alinéa 6, OETV à délivrer la présente attestation et que le dispositif d'attelage correspond entièrement aux prescriptions de l'article 91 OETV.**

(Extrait des prescriptions au verso du formulaire)

Lieu/date: Malvilliers, Le 30 novembre 2012

Questions: Personne: Nom Prénom

Tél. / mail: 032 xxx xx xx

Timbre / signature garage

**Ce formulaire doit être remis dûment rempli au service des automobiles compétent avec le formulaire 13.20 A ou le permis de circulation (y compris le COC lorsqu'il est mentionné sous le chiffre 103 du permis) et la copie de l'autorisation pour contrôle garage.**

# Attestation de contrôle de dispositifs d'attelage de remorque sur les voitures de tourisme et voitures de livraison

FO 303 26 — Page 1 de 2

Version 5.0

Uniquement pour des garages habilités par l'autorité d'immatriculation aux contrôles individuels précédant l'immatriculation. Les véhicules disposant de freins de remorques continus, de systèmes variobloc et de dispositifs d'attelage assortis d'un rapport d'un organe d'expertise agréé (DTC / FAKT) sont exclus de ce processus.

**Véhicule** (selon le permis de circulation)**Plaquette du constructeur, à reporter.**

Marque / type du véhicule **TOYOTA Corolla Verso D4D**

N° matricule **662.047.156**

N° de réception par type **1TA2 90** ou une copie du COC

Boîte à vitesses  mécanique  automatique  mech/autom.

Rapport de démultiplication tot.  i Si disponible

Climatisation  Oui  Non

"e" n° **e11\*2001/116\*0222**

**2140** kg

**3440** kg

1- **1140** kg

2- **1140** kg

**Selon véhicule****Dispositif d'attelage** (selon plaquette du constructeur sur le dispositif d'attelage) Utilisé uniquement comme porte-charge

	<input checked="" type="checkbox"/> Rotule (boule) d'attelage	<input type="checkbox"/> Attelage à crochet, à crochet automatique ou à broche	<input type="checkbox"/> Support intermédiaire	<input type="checkbox"/> Traverse arrière
Marque / Type	<b>Toyota 4137</b>			
Charge remorquable ou valeur « D »	<b>D = 8,6</b> kg/kN			
Charge verticale ou valeur S	<b>S = 60</b> kg			

**Informations supplémentaires** (cocher)

- |   | OUI                                 | NON                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Est-ce que la plaque de contrôle est dissimulée par le dispositif d'attelage ? (si OUI, réponse n°2 obligatoire) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Est-ce que le dispositif d'attelage peut être démonté sans outil ?   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Est-ce qu'une prise pour l'éclairage de la remorque fonctionnant correctement est disponible ?                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Est-ce que le véhicule dispose à droite d'un rétroviseur extérieur ?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Est-ce que le dispositif anti-encastrement arrière du véhicule a été modifié ou remplacé (y c. la fixation) ?    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Selon véhicule**

**Le soussigné confirme qu'il est autorisé selon l'article 34, alinéa 6, OETV à délivrer la présente attestation et que le dispositif d'attelage correspond entièrement aux prescriptions de l'article 91 OETV. (Extrait des prescriptions au verso du formulaire)**

Lieu/date **Malvilliers, le 25 juin 2018**

Questions: Personne **Nom Prénom**

Tél. / mail **032 xxx xx xx**

Timbre / signature garage

**Ce formulaire doit être remis dûment rempli au service des automobiles compétent avec le formulaire 13.20 A ou le permis de circulation (y compris le COC lorsqu'il est mentionné sous le chiffre 103 du permis) et la copie de l'autorisation pour contrôle garage.**

## Exemple pour les crochets d'attelage double

### Attestation de contrôle de dispositifs d'attelage de remorque sur les voitures de tourisme et voitures de livraison

FO 303 26- Page 1 de 2


Version 1.0

(uniquement pour des garages habilités par l'autorité d'immatriculation aux contrôles individuels précédant l'immatriculation)

Les véhicules disposant de freins de remorques continus et d'un organe d'expertise agréé (DTC / FAKT) sont exclus de ce contrôle.

#### Véhicule (selon le permis de circulation)

Marque / type du véhicule \_\_\_\_\_  
 N° matricule \_\_\_\_\_  
 N° de réception par type \_\_\_\_\_  
 N° de réception générale sur la plaquette constructeur \_\_\_\_\_  
 Boîte à vitesses  mécanique  
 Rapport de démultiplication tot. \_\_\_\_\_ i  
 Climatisation  Oui



d'attelage assortis d'un rapport d'un or-

la plaquette du constructeur, à reporter.

_____	kg

#### Dispositif d'attelage (selon plaquette du constructeur sur le dispositif d'attelage)

	<input checked="" type="checkbox"/> Rotule (boule) d'attelage	<input checked="" type="checkbox"/> Attelage à crochet, à crochet automatique ou à broche	<input checked="" type="checkbox"/> Support intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/> Traverse arrière
Marque / Type	<b>Bosal X50</b>	<b>Rockinger 43S21Z2L</b>	<b>Hirschi</b>	<b>Hirschi</b>
Charge remorquable ou valeur « D »	<b>D = 13,2</b> kg/kN	<b>31,5</b> kg/kN	<b>2000</b> kg/kN	<b>3500</b> kg/kN
Charge verticale ou valeur S	<b>100</b> kg	<b>250</b> kg	<b>150</b> kg	<b>300</b> kg

#### Informations supplémentaires (cocher)

- Est-ce que la plaque de contrôle est dissimulée par le dispositif d'attelage ? (si OUI, réponse n°2 obligatoire)  OUI  NON
- Est-ce que le dispositif d'attelage peut être démonté sans outil ?  OUI  NON
- Est-ce qu'une prise pour l'éclairage de la remorque fonctionnant correctement est disponible ?  OUI  NON
- Est-ce que le véhicule dispose à droite aussi d'un rétroviseur extérieur ?  OUI  NON
- Est-ce que le dispositif anti-encastrement arrière du véhicule a été modifié ou remplacé (y c. la fixation) ?  OUI  NON

**Le soussigné confirme qu'il est autorisé selon l'article 34, alinéa 6, OETV à délivrer la présente attestation et que le dispositif d'attelage correspond entièrement aux prescriptions de l'article 91 OETV.**

(Extrait des prescriptions au verso du formulaire)

Lieu/date \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Questions: Personne \_\_\_\_\_

Tél. / mail \_\_\_\_\_

Timbre / signature garage

**Ce formulaire doit être remis dûment rempli au service des automobiles compétent avec le formulaire 13.20 A ou le permis de circulation (y compris le COC lorsqu'il est mentionné sous le chiffre 103 du permis) et la copie de l'autorisation pour contrôle garage.**